POS B - Armatura travetto porta tramezza (Tavola 6): Scala 1:10



POS A - Armatura travetto porta tramezza (Tavola 6): Scala 1:10



Sezione 4-4: Scala 1:5



Sezione 5-5: Scala 1:5



Sezione 6-6: Scala 1:5



Intervento sui pianerottoli di sbarco

PIANTA VANO SCALA TIPO
Scala 1:50



N.B Intervento da realizzare nei 6 pianerottoli di sbarco al piano primo e secondo per permettere la realizzazione dei cavedi

SEZIONE 1-1
Scala 1:10



PARTICOLARE 1B
Scala 1:10



PARTICOLARE 1A
Scala 1:10





PROPRIETA' DEI MATERIALI DA IMPIEGARE:

CLS:

Strutture di fondazione: classe di resistenza C25/30
Solai: classe massa volumica D1.6 (EN 206-1) classe di resistenza LC25/28

Acciaio :

Barre di armature per calcestruzzo: B450C, rispettare copriferri e lunghezze di sovrapposizioni previsti negli elaborati, in assenza di ulteriori specificazioni garantire sovrapposizioni minime di 54Ø
Carpenteria metallica (Piastre, profili) : acciaio tipo S235
Viti e bulloni di classe 8.8

Legno:

Legno di conifera C24

Ancoraggi chimici:

resina tipo HILTI HIT-HY 270 posata a regola d'arte

N.B. Tutte le misure sono da verificare in cantiere

AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA FERRARA

Committente:
ACER Ferrara:
Corso Vittorio Veneto, 7 - 44121 Ferrara - C.F.-P.IVA 00051510386

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, AI SENSI DEL D.L. 74/2012, PER LA SISTEMAZIONE DEI DANNI PROVOCATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO ALL'IMMOBILE SITO IN VIA FIUME 15 - 17 -19

CONSORZIO FUTURO IN RICERCA

Progetto:
CONSORZIO FUTURO IN RICERCA:
Sede : Via Saragat, 1 - Blocco B - 1° Piano - 44122 Ferrara
C.F. / P. IVA 01268750385

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FERRARA
n° 811 Sez. A
dott. ing. Gianni CANTELLI

Progettista strutturale : Dott. Ing. Gianni Cantelli

Consulenza alla progettazione: Prof. Ing. Nerio Tullini, Dott. Ing. Fabio Minghini

Tavola:	Stato:	Stato di progetto
10	Elaborato:	Solai di piano primo e secondo Particolari costruttivi - 3
Scala 1:50/1:10/1:5		

Data	Aggiornamento	Data	Variante	Data
16/12/2013	1	27/06/2016		
Disegno				